

## Identass CS3000



## **Technische Spezifikationen**

Der Laserscanner **CS3000** überzeugt durch seine hohe Leseleistung sowie ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Der Anwender scannt bequem über eine Entfernung von bis zu 60cm den Barcode ein. Durch sein robustes Gehäuse eignet sich der **CS3000** bestens zum Einsatz im Lager oder in der leichten Industrie. Natürlich kann der **CS3000** alle gängigen 1D Barcodes decodieren. Die Einstellung des Scanners erfolgt über das Barcodemenü oder die Programmiersoftware. Praktischerweise ist das Verbindungskabel austauschbar. Verschiedene Schnittstellen wie WAND Emulation, Tastaturschnittstelle und RS 232 sind selbstverständlich vorhanden.

Schnittstellen WAND Emulation, Tastaturweiche, RS-232 und USB

Barcodetypen UPC/EANJAN, Code39, Full ASCII, Co-

de 128, Int 2/5, Industrial 2/5, Matrix 25, CODA-BAR/NW7, Code 11, MSI/PLESSEY, Code 93, China

Postage, Code 32/Italian Pharmacy

Strombedarf 5VDC+-5%

Kabellänge ca. 1,5m

Scanengine Symbol SE-1200WA

Scanrate 36 scan/sec.

Gewicht ohne Kabel 130 g

Leseweite bis 60cm

Zubehör diverse Schnittstellenkabel und eine Halterung

Zertifizierung CE, FCC

Farbe Scanner, Kabel, Zubehör grau

Grösse 193mm (L) x 90mm (W) x 85mm (H)